Industriales 639 - Huechuraba SANTIAGO - CHILE

Fono: (56-2) 26253487 Fax (56-2) 26257310

www.itwversachem.cl

# LIMPIA CONTACTO Y CIRCUITOS ELECTRONICOS

# DESCRIPCIÓN

Limpiador y desengrasante en aerosol, con alta capacidad de disolución de grasas, aceites, compuesto de solventes orgánicos volátiles. Formulado sin solventes clorados.

#### **ESPECIFICACIONES**

Aspecto: líquido volátil, límpido, de olor característico.

Color: incoloro.

Solubilidad: miscible en solventes orgánicos. Densidad (+25 °C) (MC-S-50.010): 0,7 a 0,8 g/cm

#### APLICACION

Limpiador y desengrasante de uso profesional, ideal para la limpieza de componentes eléctricos, electrónicos, piezas electromecánicas, circuitos impresos, conectores, contactores, borneras y terminales.

Compatible con la mayoría de los plásticos y todos los metales.

Limpia sin dejar residuos ni humedad.

## **MODO DE USO**

- 1) Desconecte los cables de batería y equipos electrónicos antes de usar.
- 2) Agitar el envase y rociar sobre las superficies por 2 a 3 segundos.
- 3) Dejar evaporar.
- 4) Si la suciedad está muy adherida vuelva a repetir la operación.
- 5) Esperar 5 minutos antes de volver a conectar los equipos electrónicos.





Industriales 639 - Huechuraba SANTIAGO - CHILE

Fono: (56-2) 26253487 Fax (56-2) 26257310

www.itwversachem.cl

#### **PRECAUCIONES**

- a) De almacenamiento: F+ Altamente inflamable. Contenido bajo presión. No exponer a temperaturas superiores a los 50 °C. Vida útil: 36 meses
- b) De uso: Antes de la aplicación sobre materias plásticas y superficies pintadas, verificar que el producto no las ataque químicamente. No perforar ni quemar el envase aún vacío. No rociar el contenido sobre llama libre o materiales incandescentes.
- c) Toxicidad: Xi, Irritante. Consultar la hoja de Seguridad correspondiente

## **PRESENTACION**

Aerosoles por 252 ml / 170 g. Aerosoles por 426 ml / 300g.

